

WorkForce Pro WF-R5190DTW



Táto prevratná firemná tlačiareň dostupná exkluzívne len cez poskytovateľov spravovaných tlačových služieb schválených spoločnosťou Epson zahŕňa systém vymeniteľnej súpravy atramentu (RIPS) od spoločnosti Epson na tlač s extra vysokou výťažnosťou. S touto tlačiarňou formátu A4 pre pracovné skupiny môžu kancelárie ťažiť zo zvýšenej produktivity lokálnej rozloženej flotily tlačiarňí, ktorá vyžaduje minimálne zásahy používateľa a prináša predvídateľné náklady na tlač.

Nepretrúšená tlač 75 000 strán

Vytlačte až 75 000 strán čiernobielo alebo 50 000 strán farebne bez výmeny atramentu¹ vďaka atramentovým zásobníkom s extra vysokou výťažnosťou.

Určené pre podnikový sektor

Technológia PrecisionCore zabezpečuje výstupnú kvalitu, ktorou sa spoločnosť Epson preslávila. Zároveň poskytuje rýchlosti tlače potrebné v kancelárskom, podnikateľskom a priemyselnom prostredí. Výtlačky schnú rýchlo vďaka atramentu DURABrite Ultra. Tlačové emulácie PDL vrátane PCL a Adobe PostScript 3 a rozhranie Gigabit Ethernet pomáhajú tejto tlačiarňi rýchlo sa integrovať do podnikového prostredia. Funkcia Wi-Fi Direct® vám tiež umožňuje tlačiť z podporovaných bezdrôtových zariadení bez potreby pripojenia k smerovaču.


Úspora energie

Zariadenie WF-R5190DTW spotrebuje až o 80 % menej energie než konkurenčné farebné laserové tlačiarne² vďaka tomu, že neprodukuje teplo. Tento model je ideálny pre pracovné prostredie, pretože neprodukuje ozón, má vylepšený režim tichej tlače a neruší hlukom ventilátora počas tlače a po nej. Má tiež menej súčastí, ktoré si vyžadujú pravidelnú výmenu, ako laserová tlačiareň.

Úspora času

Urobte viac vďaka rýchlosti tlače až do 34 str./min čiernobielo a 30 str./min farebne alebo 20 str./min podľa normy ISO v obidvoch režimoch³. Jej veľká kapacita papiera až 580 hárkov znamená menej času stráveného dopĺňaním. Vďaka automatickej obojstrannej tlači sa každá úloha vykonáva jednoducho a účinne.

DÁTOVÝ LIST



KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Tlač s extra vysokou výťažnosťou**
Tlač až 75 000 strán bez výmeny atramentu¹
- **Ekologickosť**
Spotrebuje až o 80 % menej energie ako konkurenčné farebné laserové tlačiarne².
- **Úspora času**
Automatická obojstranná tlač
- **Určené pre podnikový sektor**
Emulácie jazykov PDL
- **Technológia PrecisionCore**
Toto je doposiaľ najpokročilejšia tlačová technológia spoločnosti Epson.

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Spôsob tlače	PrecisionCore™ Tlačová hlava
Atramentová technológia	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Minimálna veľkosť kvapôčky	2,8 pl
Konfigurácia trysiek	800 Trysky čierna, 800 Trysky na farbu
Kategória	malá pracovná skupina
Multifunkčné	Tlač

TLAČ

Čas do prvej stránky	Čiernobiela 7 Sekundy, Farba 7 Sekundy
Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC 24734	20 Str./min. Čiernobiela, 20 Str./min. Farba
Rýchlosť obojstrannej tlače, ISO/IEC 24734	11 A4 str./min. Čiernobiela, 11 A4 str./min. Farba
Objem tlače	45.000 Strán za mesiac
Najvyššia rýchlosť tlače	34 Str./min. Čiernobiela (obyčajný papier), 30 Str./min. Farba (obyčajný papier)
Rozlíšenie tlače	4.800 x 1.200 DPI
Farby	Azúrová, Čierna, Purpurová, Žltá

Podrobné informácie o rýchlosti tlače nájdete na adrese <http://www.epson.eu/testing>.

PRIPOJITELNOSŤ

Protokoly pre sieťovú tlač	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS cez TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec
Protokoly pre sieťovú správu	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SSSP, Ping, SLP, WSD, LLTD, IEEE 802.1X
Prípojky	Vysokorychlostné rozhranie USB – kompatibilné so špecifikáciou USB 2.0, Rozhranie Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
Bezpečnosť WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise

MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM

Formáty papiera	A4, A5, A6, B5, C4 (obálka), C6 (Obálka), No. 10 (obálka), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 0.6729166666666666, Legal
Obojstranná tlač	áno
Štandardný vstup papiera	580 Listy Štandardná, 80 Listy MP tray, 500 Listy paper tray
Kapacita zásobníka na papier	150 Listy
Kapacita priehradky na papier	580 Listy Štandardná, 580 Listy maximálne
Zadná dráha papiera (špeciálne médiá)	áno
Maximálna kapacita vstupu papiera	580
Vhodná hmotnosť papiera	64 g/m ² - 256 g/m ²

VŠEOBECNE

Spotreba energie	6,2 Watt Pripravený, 0,3 Watt (vypnutie), 25 Watt (samostatné kopírovanie, podľa normy ISO/IEC 24712), 2,3 Watt (úsporný režim)
Rozmery produktu	664 x 435 x 413 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	24,25 kg
Kompatibilné operačné systémy	Mac OS 10.5.8 alebo novší, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Microsoft Windows XP (Home Edition/Prof/Prof X64/Vista), Windows Server 2003 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2008 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit)
Akustický tlak	Prevádzka: 52 dB (A)
Mobilná tlač a tlač pre službu cloud	Apple AirPrint, Google Cloud Print
Napájacie napätie	AC 220 V
Akustický výkon	Prevádzka: 6,6 B (A)
Napájací prúd	220 V

ĎALŠIE FUNKCIE

LCD displej	Typ: Čiernobiele, Uhlopriečka: 5,6 cm
Funkcie zabezpečenia	Obmedzí prístup k funkcii pomocou softvéru Epson Web Config, Bezpečná tlač so spúšťaním prostredníctvom kódu PIN, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Overenie totožnosti serveru), Režim správcu panela
Spracovanie médií	Automatická obojstranná tlač, Zadný podávač na špeciálne médiá, Thick Media Support

ĎALŠIE FUNKCIE

Emulácia	PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7
----------	--

WorkForce Pro WF-R5190DTW

OBSAH DODÁVKY

- Stručná inštallačná príručka
- Hlavné zariadenie
- Záručné dokumenty
- Elektrický kábel
- Ovládač a pomocné programy (CD)
- Samostatné jednotky atramentových zásobníkov

1. Približné hodnoty výťažnosti. Skutočná výťažnosť sa môže líšiť v závislosti od tlačených obrázkov a podmienok používania. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite <http://www.epson.eu/pageyield>. 2. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite www.epson.eu/inkjetsaving. 3. Stanovené podľa normy ISO/IEC 24734. Znáozorňuje priemernú hodnotu údajov ESAT z testu pre kancelársku kategóriu pri predvolenej jednostrannej alebo obojstrannej tlači formátu A4. Ďalšie informácie získate na stránke www.epson.eu/testing

EPSON®

SPOTREBNÝ MATERIÁL

● Black XXL Ink Supply Unit	C13T878140	75.000 strán
● Cyan XXL Ink Supply Unit	C13T878240	50.000 strán
● Magenta XXL Ink Supply Unit	C13T878340	50.000 strán
● Yellow XXL Ink Supply Unit	C13T878440	50.000 strán
● Black XL Ink Supply Unit	C13T838140	20.000 strán
● Cyan XL Ink Supply Unit	C13T838240	20.000 strán
● Magenta XL Ink Supply Unit	C13T838340	20.000 strán
● Yellow XL Ink Supply Unit	C13T838440	20.000 strán
● Maintenance Box	C13T671000	

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	C11CE28401
Rozmery jednotlivých balení	599 x 870 x 680 mm
Hmotnosť balenia	31,91 kg
Kus	1 Jednotky
Veľkosť palety	3 Kus

ÚDAJE O VÝŤAŽNOSTI A TRAMENTU



T838

T878

●	20.000 strán*	75.000 strán*
● ● ●	20.000 strán*	50.000 strán*

* Približná výťažnosť založená na norme ISO/IEC 24711/24712 alebo ISO/IEC 29102/29103. Skutočná výťažnosť sa môže líšiť podľa tlačných obrazových materiálov a podmienok použitia. Ďalšie informácie získate na webovej adrese www.epson.eu/pageyield



EPSON EUROPE B.V.
Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infoline: 0850 111 429
Technical Hotline: +421 232 786 682
www.epson.sk

Organizační složka
Slavičkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON®